

# Präqualifizierungsantrag

nach den Empfehlungen des GKV Spitzenverbandes  
gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V

Altenholzer Straße 5-7  
24161 Altenholz  
Telefon 0431 36 45 77 56  
Telefax 0431 36 45 77 57  
info@gpqq.de  
www.gpqq.de

Präqualifizierungsstelle 006  
Kriterienkatalog: 1.0.7

Zertifizierungsnummer:	<input type="text"/> <small>[wird von der GPQG vergeben]</small>
Antragseingang am:	<input type="text"/> <small>[Eingangstempel GPQG]</small>

## Gruppe der Leistungserbringer

- Orthopädietechnik
- Orthopädieschuhtechnik
- Sanitätsfachhandel
- Medizintechnik
- Rehabilitationstechnik
- Apotheke
- Pflegeheim

[Mehrfachangaben sind möglich]

## Antragsteller, Hauptsitz des Unternehmens

Firmenname	<input type="text"/>		
Gesellschaftsform	<input type="text"/>		
Inhaber, Geschäftsführer	<input type="text"/>		
Fachliche Leitung(en)	<input type="text"/>		
Qualifikation der fachl. Ltg.	<input type="text"/>		
Ort	<input type="text"/>	Plz	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Telefax	<input type="text"/>
E mail	<input type="text"/>		
Institutionskennzeichen IK	<input type="text"/>	IK	<input type="text"/>
Institutionskennzeichen IK	<input type="text"/>	IK	<input type="text"/>

## Antragsstatus

- Erstantrag
- Folgeantrag
- Präqualifizierung einer neuen Betriebsstätte
- Verlegung einer Betriebsstätte
- Änderung des Versorgungsumfangs
- Wechsel der fachlichen Betriebsleitung
- Rechtsformänderung, Umfirmierung, Inhaberwechsel
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

## Betriebsstätte, für die der Präqualifizierungsantrag gestellt wird, wenn abweichend vom Hauptsitz

Filiale

Ort	_____	Plz	_____
Straße	_____	Nr.	_____
Fachliche Leitung (en)	_____		
Qualifikation der fachl. Ltg.	_____		
Institutionskennzeichen IK	<input type="text"/>	IK	<input type="text"/>

### Berufliche Anforderung an die fachliche Leitung

Die Versorgungsbereiche, für die eine Präqualifizierung beantragt wird, sind anzukreuzen. In **Spalte 3** sind die Nummern der Betriebsstätten / Filialen einzutragen, für die der Versorgungsbereich ebenfalls beantragt wird.

OTM	Orthopädietechnikmeister/in
IOTR	Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik
OT	Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in
OB	Orthobionik B.Sc.
SPNK	Spezialisierte Person für Narbenkompression
IMED	Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik
BMT	Biomedizinische Technik B.Sc.
OTSM	Orthopädieschuhmachermeister/in
OTS	Orthopädieschuhmacher/in
FS	Kauffrau/mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
MFA	Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in)
PT	Physiotherapeut/in
ET	Ergotherapeut/in
PD	Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
APO	Apotheker/in
GKA	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Altenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger)
RBS	Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation
TMED	Techniker/in Fachrichtung Medizintechnik
EM	Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5-jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" (* Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich)
TBT	Techniker für Biomedizin-Technik (med. technische Ausbildung in der DDR)
SPIA	Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis
AT	Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW
ZE	Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis
HEB	Hebammen / Entbindungspfleger
FM	Friseurmeister/-in
F	Friseur/-in, Maskenbildner/in
SHK	Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK
RFB	Reha-Fachberater (BuFa / EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
ITSK	IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
IK	Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
INT	Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
ELT	Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe
GQ	Gleichwertige Qualifikation

Versorgungsbereiche		Nr. Betrieb Filiale	Versorgungsbereiche	Inhalt der Versorgungsteilbereiche	Berufliche Anforderungen	von der GPQG auszufüllen □ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>01A10</b>		01.35.01 01.99.01.2 01.99.01.5 01.99.01.7	Milchpumpen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, HEB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>01B10</b>		01.24.01-02	Sekret-Absauggeräte	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>01C</b>		01.24.05	Hilfsmittel zur Wunddrainage	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>01D</b>		01.99.01.0-1 01.99.01.3-4	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>02A</b>		02.40.01-6 02.40.07.0 02.40.07.1 02.40.07.3	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättermittel manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>02B</b>		02.40.07.2 02.99.01-04	Umblättermittel elektrisch Bedienungssensoren	OTM, IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>02C</b>		02.99.05	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>03A</b>		03.36.01.0-1	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>03B</b>		03.99.01-03	Spritzen und Zubehör Pens	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>03C8</b>		03.36.02-04 03.36.05 03.99.07-10 03.99.13	Transnasale und perkutane Ernährungssonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>03D</b>		03.36.01.2	Elektrisch betriebene Spülsysteme	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>03E</b>		03.99.04-06 03.99.12	Pumpensysteme	OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>04A</b>		04.40.01	Badewannenlüfter	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, FS, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>04B</b>		04.40.02-05	Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SHK, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>05A5</b>		05.01.01 05.02.01 05.04.01 05.06.01.0	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>05B5</b>		05.05.01 05.06.01.1 05.07.01-02 05.08.01 05.09.01-02 05.11.01 05.11.03.0-1 05.11.03.5 05.11.05	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	OTM, IOTR, OT, OB, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>05C</b>		05.11.03.2 05.11.04	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	OTM, IOTR, OT, OB, FS, APO, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>05E</b>		05.11.03.3-4	Maßgefertigte Leibbinden	OTM, IOTR	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>06A</b>		06	Bestrahlungsgeräte	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>07A</b>		07.50.01	Blindenlangstöcke	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, FS, PT, ET, APO, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>07B</b>		07.50.02	Elektronische Blindenleitgeräte Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität	IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, IK, ITSK, ELT, INT, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>07C10</b>		07.99.01-05 07.99.07	Blindenhilfsmittel	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, IK, ITSK, ELT, INT, GQ	□ □ □ □

Versorgungsbereiche		Nr. Betrieb Filiale	Versorgungsbereiche	Inhalt der Versorgungsteilbereiche	Berufliche Anforderungen	von der GPQG auszufüllen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>07D3</b>		07.50.01 07.99.99.6	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	RBS, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>08A</b>		08.03.06	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, APO, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>08B10</b>		08.03.01-04 08.03.07	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	OTM, IOTR, OTSM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>09A</b>		09	Elektrostimulationsgeräte	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, FS, MFA, PT, APO, GKA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>10A</b>		10.46.01 10.50.04 10.50.01-03	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand- / Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>10B</b>		10.46.02-03 10.99.02	Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, RFB, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>11A</b>		11.11.05 11.29.01-12	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- / Rumpfvorsorgung, Ganzkörperversorgung)	OTM, IOTR, IMED, BMT, GKA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>11B</b>		11.39.01-04 11.41.01	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>12A</b>		12	Hilfsmittel bei Tracheostoma	IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14A</b>		14.24.14.0 14.24.15.0 14.24.15.2-6 14.24.17.2-3 14.24.20-24	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, AT, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14B5</b>		14.24.16.0-6 14.24.16.8	Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, AT, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14C</b>		14.24.16.7	Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ZE, SPIA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14D</b>		14.24.01-03 14.24.08.0-1	Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SPIA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14E</b>		14.24.08.2-3	Abklopf- und Vibrationsgeräte In- / Exsufflator	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14F</b>		14.24.04-05	Sauerstofftherapiegeräte	IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, AT, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>14G</b>		14.24.10-12 14.24.14.1 14.24.15.1 14.24.15.7-9 14.24.17.0-1 14.24.25	Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, AT, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>15A10</b>		15.25.02 15.25.04-10 15.25.12 15.25.14-18 15.25.19.0-1 15.25.20-22 15.25.24 15.25.30-32	Inkontinenzhilfen <u>außer</u> elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>15B</b>		15.25.19.2	Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>16A</b>		16.99.01-08	Kommunikationshilfen	GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>16B</b>		16.99.09	Signalanlagen für Gehörlose	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, GKA, TMED, TBT, EM, HAM, GQ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Versorgungsbereiche		Nr. Betrieb Filiale	Versorgungs- bereiche	Inhalt der Versorgungsteilbereiche	Berufliche Anforderungen	von der GPQG auszufüllen □ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>17A4</b>		17.06.01-05 17.06.07-20 02.40.01.3	Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanziehhilfen für Kompressionsstrümpfe	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, MFA, PT, APO, PD, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>17B8</b>		17.10.01 17.10.03-05 17.11.02.0 17.17.02.0	Medizinische Kompressionsversorgung außer Bein	OTM, IOTR, OT, FS, MFA, PT, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>17C</b>		17.06.06 17.07.01 17.10.02 17.11.01	Hilfsmittel zur Narbenkompression	OTM, IOTR, OT, SPNK, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>17D</b>		17.17.01	Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)	OTM, IOTR, OT, ZE, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>17E</b>		17.99.01-02	Apparate zur Kompressionstherapie	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>18A</b>		18.46.04-05 18.50.01-05 18.51.01-02 18.51.04-06 18.65.01 18.99.01-09 18.99.11 50.45.07-08	Kranken- / Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelung Pflegerollstühle	OTM, IOTR, OT, OB, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>18B</b>		18.46.02 18.46.03	Toilettenrollstühle Duschrollstühle	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>19A</b>		19.40.01-03 50.45.01-04 50.45.06 50.45.09	Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>19B8</b>		19.40.04-05 19.99.01 51.40.01 51.45.01 51.45.02 52.40.01 53.45.01 54 98.99.01	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenspreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20A3</b>		20.29.02	Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	OTM, IOTR, OT, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20B10</b>		20.10.02 20.29.01 20.29.04	Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen	OTM, IOTR, OT, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20C</b>		20.06.02	Beinlagerungshilfen	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20D</b>		20.29.03	Therapieliegen bei Mukoviszidose	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20E</b>		20.39.01	Sitzringe	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20F</b>		20.29.98 20.29.99	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	OTM, IOTR	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>20G10</b>		20.29.99.0003	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	OTM, IOTR, OTSM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>21A</b>		21.30.01-02 21.46.01	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke	IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>21B10</b>		21.24.01 21.28.01 21.34.01-02 21.43.01 21.99.01	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>22A8</b>		22.29.01.0 22.29.01.2-7 22.29.02	Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	<b>22B8</b>		22.29.01.1 22.40.01-05 22.50.01 22.51.01-04	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei- / Dreiräder und Zubehör	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, RFB, GQ	□ □ □ □

Versorgungsbereiche		Nr. Betrieb Filiale	Versorgungsbereiche	Inhalt der Versorgungsteilbereiche	Berufliche Anforderungen	von der GPQG auszufüllen □ □ □ □
<input type="checkbox"/>	23A3		23.01.01 23.02.01 23.02.02.0-3 23.03.02.0 23.04.01.0-3 23.04.05.0	Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, MFA, PT, ET, APO, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	23B3		23.07.01-02 23.08.04 23.09.01.0 23.11.01 23.12.03 23.13.01.0 23.14.03.0-3 23.16..02.0-1 23.16.03	Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)	OTM, IOTR, OT,OB, OTSM*, OTS*, FS, APO, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	23C10		23.02.03-04 23.03.01 23.03.02.1-6 23.04.02-04 23.04.05.1-2 23.04.06-07 23.06.01-04 23.06.06.0	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	23D10		23.05.01-02 23.06.05 23.06.06.1 23.07.03-04 23.08.01-03 23.08.05 23.09.01.1-3 23.09.02-04 23.10.01 23.12.01-02 23.13.01.1 23.14.01-02 23.14.03.4-5 23.14.04 23.15.01-04 23.16.01.0-3	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)	OTM, IOTR, OT, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	23E		23.02.30-32 23.03.30-34 23.04.30-32	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb Knie)	OTM, IOTR, OTSM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	23G3		23.05.30-31 23.06.30-31 23.07.30-38 23.08.30-31 23.09.30-33 23.10.30-34 23.11.30 23.12.30 23.13.30 23.14.30 23.15.30-31 23.16.01.4-6 23.16.02.2 23.29.01	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)	OTM, IOTR	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	24A		24.01.01-06 24.03.01-39	Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)	OTM, IOTR, OTSM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	24B		24.03.40-45 24.04.01-53 24.05.01-22 24.06.01-84 24.99.01-07 24.99.10 24.99.13-15 24.99.19-21	Prothesen Beinprothesen	OTM, IOTR	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	24J		24.###.###	Prothesen Armprothesen	OTM, IOTR	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	25C		25.21.36.4 25.21.37.0	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	APO, AOM, IAO, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	26A3		26.11.02-04	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder	OTM, IOTR	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	26B3		26.11.01 26.11.05-06 26.46.01-02 26.99.01 26.99.03	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen / Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	OTM, IOTR, OT, TMED, GQ	□ □ □ □

Versorgungsbereiche		Nr. Betrieb Filiale	Versorgungsbereiche	Inhalt der Versorgungsteilbereiche	Berufliche Anforderungen	von der GPQG auszufüllen □ □ □ □
<input type="checkbox"/>	27A		27	Sprechhilfen	IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	28A		28	Stehhilfen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	29A		29 05.11.03.2	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	31A		31 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	OTSM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	31C		31.03.03 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06	Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke, Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	31D		31.03.07 31.03.08 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06	Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	OTM, OTSM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	31E		31.03.04	Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh	OTSM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	32A		32.06.01 32.07.01 32.10.01 32.29.01 32.29.02 32.99.01	Therapeutische Bewegungsgeräte	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, PT, ET, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	32B		32.04.01 32.09.01	CPM-Motorbewegungsschienen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, PT, ET, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	33A		33	Toilettenhilfen	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SHK, RFB, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	34A10		34.18.01	Haarersatz konfektioniert	FM, F, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	34B10		34.18.02	Haarersatz, individuell gefertigt	FM	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	35A10		35.17.01-05 35.19.01 35.21.01 35.42.01	Epithesen (Hals-/Kopfbereich)	OTM, ZE, OC, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	35B10		35.27.01	Epithesen (Leib/Rumpf)	OTM, ZE, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	37A10		37	Brustprothesen	OTM, IOTR, OT, FS, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99A		99.17.01	N.N. (Kopfschutzhelme / -bandagen) konfektionierte Produkte	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99B		99.22.01	N.N. (Kieferntrainer)	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99C		99.27.01	Erektionsringe	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99D		99.27.02	Vakuum-Erektionssysteme	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99E		99.27.03	N.N. (Vaginaltrainer)	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99F		99.42.01	N.N. (Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase)	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ	□ □ □ □
<input type="checkbox"/>	99I8		99.17.02	Läuse- und Nissenkäme	OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ	□ □ □ □

## Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Anforderungen	Nachweise bei Präqualifizierung oder Eigenerklärung	Nr. Betrieb Filiale	Erklärung und Nachweise	von der GPQG auszufüllen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt	Kopie der <b>Gewerbeanmeldung</b> , sofern es sich um einen Gewerbebetrieb handelt oder des <b>Handelsregistersauszugs oder der Eintragung in das Berufsregister</b> des Firmensitzes (Handwerksrolle oder Industrie- und Handelskammer u. ä.) oder Eigenerklärung bei Gewerbebetreibenden, die nicht zum Eintrag verpflichtet sind oder <b>Erklärung der Zugehörigkeit zu den freien Berufen</b> .		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sicherstellung der Erreichbarkeit der fachlichen Leitung/en während der üblichen Betriebszeiten.	<b>Schriftliche Selbstverpflichtung zur Erreichbarkeit der bzw. einer fachlichen Leitung im Rahmen der üblichen Betriebszeit, die sowohl vom Betriebsinhaber bzw. der juristischen Person sowie der fachlichen Leitung(en) unterzeichnet ist.</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)	<b>Kopie einer aktuellen Versicherungsbestätigung, die ausdrücklich Personen-, Sach- und Vermögensschäden auflistet, den Risikooort nennt und nicht älter als zwölf Monate ist.</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Insolvenzfreiheit</b> Eigenerklärung, dass über das Firmenvermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren nicht eröffnet, die Eröffnung nicht beantragt oder mangels Masse abgelehnt worden ist und sich die Firma nicht in Liquidation befindet. (Als ausländischer Anbieter ist eine Eigenerklärung erforderlich, dass sich die Firma nicht in Verhältnissen, die nach den Rechtsvorschriften des Herkunftslandes mit den genannten Verfahren vergleichbar sind, befindet.)	<b>Eigenerklärung</b> Hiermit versichere ich Ihnen/versichern wir Ihnen, dass im Sinne der Insolvenzordnung über mein/unser Firmenvermögen weder ein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt oder mangels Masse abgelehnt wurde.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge</b> Eigenerklärung, dass die Firma der gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachgekommen ist oder nachkommt.	<b>Eigenerklärung</b> Hiermit versichere ich Ihnen/versichern wir Ihnen, dass ich/wir meiner/unserer gesetzlichen Verpflichtung nachkomme/n, meine/unsere privaten und betrieblichen Steuern fristgerecht und vollständig zu begleichen. Des Weiteren versichere ich/versichern wir, dass die zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge fristgerecht und vollständig von mir/uns beglichen werden.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Erfüllung der gewerblichen Voraussetzungen	Bei Gewerbebetreibenden aktueller <b>Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 GewO</b> (zum Zeitpunkt der Antragstellung i.d.R. <b>nicht älter als drei Monate</b> ).		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Beachtung des Datenschutzes</b> Eigenerklärung über die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes	<b>Eigenerklärung</b> Hiermit versichere ich Ihnen/versichern wir Ihnen, dass ich meiner/wir unserer gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen und datenschutzgerechten Erledigung sämtlicher Aufgaben, die bei der Durchführung von Versorgungsleistungen der Leistungsempfänger anfallen, nachkomme/n. Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns, die Verarbeitung der uns übergebenen personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der vertraglich festgelegten Vereinbarungen zu verwenden. Die bei der Datenverarbeitung eingesetzten Mitarbeiter/innen sind schriftlich auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten	<b>Eigenerklärung</b> Hiermit versichere ich Ihnen/versichern wir Ihnen, dass ich meiner/wir unserer gesetzlichen Verpflichtung zur Einhaltung des § 128 SGB V nachkommen. Wir unterhalten keine Hilfsmitteldépôts bei Vertragsärzten, in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen und beteiligen Ärzte nicht gegen Entgelt oder Gewährung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile an der Durchführung der Versorgung und gewähren keine Zuwendungen im Zusammenhang mit der Verordnung von Hilfsmitteln.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden	Angabe eines oder mehrerer für die jeweilige Betriebsstätte vergebenen Institutionskennzeichen/s der Sammel- und Verteilungsstelle IK (SVI) der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



## Organisatorische Voraussetzungen

Versorgungsbereiche (x) weitere Vertriebswege sind möglich	Ich/wir erfüllen folgende organisatorischen Voraussetzungen	schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung)	Nr. Betrieb Filiale	Erklärung und Nachweise	von der GPQG auszufüllen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01B10-D, 03E, 11A-B, 12A, 14A-C, 14F-G, 18A, 19A, 21A, 27A	Med.-techn. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Einhaltung des telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungen betrautem, qualifizierten Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n):  <u>(Servicetelefonnummer)</u>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01B10-D, 03E, 11A-B, 12A, 14A-C, 14F-G, 21A	Med.-techn. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Einhaltung des persönlichen und telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungen betrautem, qualifiziertem Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n):  <u>(Servicetelefonnummer)</u>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
alle Bereiche mit Ausnahme von 05E, 07D3, 08B, 20F-G10, 23E-G3, 31A, 31E	Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen. <b>Die Beschreibung der Maßnahmen ist zusätzlich einzureichen.</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
alle Bereiche mit Ausnahme von 01C-D, 03A-C8, 05A5-E, 07D3, 08A-B10, 14B5, 15A10, 17A4-D, 19B8, 23A3, 25C, 29A, 37A10,99A-I8	Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen <b>Die Beschreibung der Maßnahmen ist zusätzlich einzureichen.</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-B10, 02B-C, 03D-E, 04A-B, 06A, 07B-C10, 09A, 10A-B, 11A-B, 14A, 14D-G, 15B, 16A-B, 17E, 18A-B, 19A, 20A3-D, 21A-B10, 22A8-B8, 24A-B, 24J, 26A3-B3, 27A, 28A, 32A-B, 33A	Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzfähigen Hilfsmitteln die medizinprodukterechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleiste/n die Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzfähigen Hilfsmitteln die medizinprodukterechtlichen Anforderungen beachtet werden <b>Die Beschreibung der Maßnahmen ist zusätzlich einzureichen.</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
alle Bereiche mit Ausnahme von 05E, 07D3, 20F-G10, 22A8-B8, 23E-G3, 24A-B, 31A, 31D-E, 32B, 35A10-35B10, 37A10	Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (gilt nur für konfektionierte Produkte)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-D (x), 02A-C (x), 03A-E (x), 06A (x), 07A-C10 (x), 07D3, 09A (x), 11A-B (x), 12A (x), 14A, 14B5-E (x), 14F-G, 15A10-B (x), 16A-B (x), 17E (x), 18A-B, 19B8 (x), 21A-B10 (x), 27A (x), 29A (x), 32B	Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich / der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Beschreibung der Maßnahmen</b> für eine sachgerechte Lieferung, ggf. Installation, Inbetriebnahme bzw. Anpassung der Hilfsmittel vor Ort, insbesondere der organisatorischen Rahmenbedingungen des Außendienstes inkl. Organisationsdiagramm (bezogen auf die Leistungserbringung: Mitarbeiter des Unternehmens oder externe Mitarbeiter)  <b>Die Beschreibung der Maßnahmen ist zusätzlich einzureichen.</b> <b>Eigenerklärung</b> über ausreichenden Fuhrpark oder andere geeignete Möglichkeit der Mobilität. <b>Angaben zur Erreichbarkeit des fachlichen Leiters/der verantwortlichen Person</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-D (x), 02A-C (x), 03A-E (x), 06A (x), 07A-C10 (x), 09A (x), 11A-B (x), 12A (x), 14A, 14B5-E (x), 14F-G, 15A10-B (x), 16A-B (x), 17E (x), 19B8 (x), 21A-B (x), 27A (x), 29A (x)	Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich / der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Vorhaltung von verschiedenen Produkten vor Ort und Verfahrensbeschreibung		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Versorgungsbereiche (x) weitere Vertriebswege sind möglich	Ich/wir erfüllen folgende organisatorischen Voraussetzungen	schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung)	Nr. Betrieb Filiale	Erklärung und Nachweise	von der GPQG auszufüllen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-D (x), 02A-C (x), 03A-E (x), 06A (x), 07A-C10 (x), 07D3, 09A (x), 11A-B (x), 12A (x), 14A, 14B5-E (x), 14F-G, 15A10-B (x), 16A-B (x), 17E (x), 19B8 (x), 21A-B (x), 27A (x), 29A (x), 32B	Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die sachgerechte Beratung und Einweisung des Versicherten durch qualifiziertes Personal		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Räumliche Voraussetzungen

Versorgungsbereiche (x) weitere Vertriebswege sind möglich	Ich/wir erfüllen folgende räumlichen Voraussetzungen	schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung)	Nr. Betrieb Filiale	Erklärung und Foto-Nachweise *1	von der GPQG auszufüllen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-D (x), 02A-C (x), 03A-E (x), 04A-B, 05A5-E, 06A (x), 07A-C10 (x), 08A-B10, 09A (x), 10A-B, 11A-B (x), 12A (x), 14B5-E (x), 15A10-B (x), 16A-B (x), 17A4-D, 17E (x), 18A-B, 19A-19B8 (x), 20A3-G10, 21A-B10 (x), 22A8-B8, 23A3-G3, 24A-B,24J, 25C, 26A3-B3, 27A (x), 28A, 29A (x), 31A-E, 32A, 33A, 34A10-B10, 35A10-B10, 37A10, 99A-F,99I8 (x)	Verkaufs- / Empfangsbereich			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05B5-E, 14B5-C (x), 17A4, 17C, 17E (x), 20A3-G10, 23E-G3, 26A3, 29A (x)	Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich / Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-D (x), 02A-C (x), 03A-E (x), 05A5, 06A (x), 07A-C10 (x), 08A-B10, 09A (x), 11A-B (x), 12A (x),14D-E (x), 15A10-B (x), 16A-B (x), 17B8, 17D, 18A-B, 19B8 (x), 21A-B10 (x), 22A8-B8, 23A3-D10, 24A-B, 24J, 25C, 26B3, 27A (x), 31A-E, 32A, 34A10-B10, 35A10-B10, 37A10, 99A-F	Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich / Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08B10, 23E-G3, 24A, 31A-E	Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24B	Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05A5-E, 10A-B, 11B (x), 16A (x), 18A-B, 19A(x), 20A3-G10, 22A8-B8, 23A3-G3, 24A-B, 24J, 26A3-B3, 28A, 31A-E, 32A	<b>Behindertengerechter Zugang:</b> Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschlüsse und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. <b>(gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</b>			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Versorgungsbereiche (x) weitere Vertriebswege sind möglich	Ich/wir erfüllen folgende räumlichen Voraussetzungen	schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung)	Nr. Betrieb Filiale	Erklärung und Foto- Nachweise *1	von der GPQG auszufüllen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05A5-E, 10A-B, 11B (x), 16A (x), 18A-B, 19A(x), 20A3-G10, 22A8-B8, 23A3-G3, 24A-B, 24J, 26A3-B3, 28A, 31A-E, 32A	<b>Behindertengerechte Toilette:</b> Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. <b>(gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</b>			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05E, 08B10, 10B, 18A-B, 19A, 20A3, 20F-G10, 23C10-G3, 24A-B, 24J, 26A3-B3, 28A, 31A-E, 35A10-B10, 37A10	Werkstattraum / -platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>alle Bereiche mit Ausnahme von</b> 07D3, 08B10, 14C, 20F-G10, 23E-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 31A, 31D-E	Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen <b>Die Beschreibung der Maßnahmen ist zusätzlich einzureichen.</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01A10-B10, 02B-C, 03D-E, 04A-B, 06A, 07B-C10, 09A, 10A-B, 11A-B, 14A, 14D-G, 15B, 16A-B, 17E, 18A-B, 19A, 20A3-D, 21A-B10, 22A8-B8, 26A3-B3, 28A, 32A-B, 33A	Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01B10 (x), 05A5-E, 06A (x), 12A, 14B5-C, 17A4-D, 23A3-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 27A, 29A, 31A-D, 35A10-B10, 37A10	geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29A (x)	Nutzungsmöglichkeit eines Handwaschbeckens durch die Versicherten.	<b>Eigenerklärung</b> Ich/wir gewährleisten die Nutzungsmöglichkeit eines Handwaschbeckens durch die Versicherten.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(x) weitere Vertriebswege sind möglich:

Versorgungen in den Versorgungsbereichen 01A10-D, 02A-C, 03A-E, 06A, 07A-C10, 09A, 11A-B, 12A, 14B5-E, 15A10-B, 16A-B, 17E, 19B8, 21A-B10, 27A, 29A können auch im allgemeinen Lebensbereich oder der häuslichen Umgebung des Versicherten stattfinden.

\*1 Die Versorgungsbereiche 05E Leibbinden, 08B10 Einlagen, 20A3 Lagerungssysteme, 20F/G10 Lagerungshilfen, 23C10/D10/E/G3 Orthesen, 24A/B/J Prothesen, 26A3 Sitzschalen und 31A/D/E Schuhe sind begehungspflichtig.

Dadurch entfällt die Pflicht zur Fotodokumentation.

## Sachliche Ausstattungsvoraussetzungen

Ausstattungsvoraussetzungen für die Versorgung in den Versorgungsbereichen der Orthopädie- und Reha-Technik\*<sup>2</sup>.  
Für jede Betriebsstätte ist eine gesonderte Inventarliste zu erstellen.

Betriebsstätte: \_\_\_\_\_

Versorgungsbereiche	Inventarbezeichnung	Foto-Nachweise * <sup>2</sup>	von der GPQG auszufüllen
05E, 08B10, 10B, 19A, 20A3, 20F-G10, 22B8, 23C10-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 28A, 31A-E, 35A10-B10	<b>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System*<sup>3</sup>)</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
20F-G10, 23E-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 31A	<b>Fräse</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
04A, 08B10, 10B, 19A, 20A3, 20F-G10, 22B8, 23C10-G3, 24A-B, 24J, 26A3-B3, 28A, 31A-E, 33A	<b>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System*<sup>3</sup>)</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
26A3	<b>Bandsäge</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
04A, 05E, 08B10, 10B, 11B, 17E, 18A-B, 19A, 20A3-B10, 20F-G10, 22B8, 23B3-G3, 24A-B, 24J, 26A3-B3, 28A, 31A-E, 32A-B, 33A, 35A10-B10	<b>Werkbank mit Werkzeugausstattung</b>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
08B10, 20A3, 20F-G10, 23C10-G3, 24B, 24J, 26A3, 31A	<b>Sattlernähmaschine / Reparturnähmaschine</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
05E, 08B10, 20F-G10, 23E-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 31A, 31D-E, 37A10	<b>Zuschneide- und Arbeitstisch</b>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
05E, 20A3, 20F-G10, 23C10-G3, 24B, 24J, 26A3-B3, 31A, 37A10	<b>Tischnähmaschine</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
08B10, 20F-G10, 23E-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 31A, 31D-E	<b>Wärmeofen oder Wärmeplatte sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
08B10, 20A3, 20F-G, 23B3-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 31A-E	<b>Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
08B10, 23E-G3, 24A-B, 24J, 26A3, 31A, 31D-E	<b>Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz</b>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>
24A-B, 24J, 31A, 31D	<b>Tiefziehgerät</b> Hersteller: _____ Typ: _____ Seriennummer: _____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>

\*<sup>2</sup> in Betriebsstätten, in denen eine Betriebsbegehung stattfindet, entfällt die Fotodokumentation

\*<sup>3</sup> stationäres System: Festinstalliertes System und Mobiles System: Netzgebundenes oder akkuversorgtes, handgehaltenes System

### Zentralwerkstatt (Ausstattungsanforderungen in den Betriebsstätten siehe Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V in der aktuellen Fassung)

Bei mehreren Betriebsstätten:

Eine Zentralwerkstatt ist vorhanden:  ja

Adresse: \_\_\_\_\_

Bitte Präqualifizierungszertifikat der Zentralwerkstatt dem Antrag beifügen.

**Selbstverpflichtungserklärung zur Anwesenheit  
bzw. Erreichbarkeit der fachlichen Leitung**

Hiermit erkläre ich / erklären wir, dass die fachliche/n Leitung/en

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

ggf. weitere fachliche Leiter\*

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

unserer Betriebsstätte

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnr.

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

im Rahmen der üblichen Betriebsöffnungszeiten anwesend bzw. erreichbar ist / sind.

Montags: \_\_\_\_\_

Dienstags: \_\_\_\_\_

Mittwochs: \_\_\_\_\_

Donnerstags: \_\_\_\_\_

Freitags: \_\_\_\_\_

Samstags: \_\_\_\_\_

\* Werden mehrere fachliche Leiter für einen Versorgungsbereich benannt, kann die fachliche Leitung auch durch Teilzeitkräfte ausgeübt werden. Es muss dann aber durch die Gesamtarbeitszeit und deren Verteilung sichergestellt sein, dass die fachlichen Leiter während der gesamten Betriebszeiten anwesend bzw. erreichbar sind.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Geschäftsleitung

\_\_\_\_\_  
Unterschrift fachliche Leitung/en

\_\_\_\_\_  
Unterschrift fachliche Leitung/en

**GPQG** Gesellschaft für Präqualifizierung  
im Gesundheitswesen mbH  
Altenholzer Straße 5-7  
24161 Altenholz

### Erklärung des Antragstellenden

Hiermit beauftrage(n) ich/wir die GPQG, die aufgeführte(n) Betriebsstätte(n) auf Basis der Anforderungen nach § 126 Absatz 1 Satz 2 SGB V unter Berücksichtigung der Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V auf seine/ihre grundsätzliche Eignung zur Erbringung bestimmter Versorgungsleistungen zu prüfen und hierüber eine Zertifizierung zu erteilen.

Ich/Wir erkläre(n), dass alle im Zusammenhang mit diesem Antrag und dem nachfolgenden Präqualifizierungsverfahren abgegebenen Erklärungen, gemachten Angaben und eingereichten Nachweise den Tatsachen entsprechen und wahrheitsgemäß erfolgen. Mir/Uns ist bekannt, dass falsche Angaben zur Einschränkung, Aussetzung oder zum Entzug der Präqualifizierung führen können.

Weiterhin verpflichte ich/wir mich/uns,

- die Anforderungen fortdauernd für diejenigen Versorgungsbereiche zu erfüllen, für die die Präqualifizierung beantragt oder erteilt wurde und bei Änderungen dieser Anforderungen Anpassungen vorzunehmen
- auf Anfrage der GPQG Betriebsbegehungen, auch im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen, zu gewährleisten (siehe Zertifizierungsordnung); dies betrifft behebungspflichtige Versorgungsbereiche
- die GPQG unverzüglich über Änderungen in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen zu unterrichten; bei Unterlassung kann das Zertifikat eingeschränkt, ausgesetzt oder entzogen werden

Mit der Antragstellung erkläre(n) ich/wir mich/uns mit der Speicherung der personen- und firmenbezogenen Daten bei der Zertifizierungsstelle und in das Verzeichnis der präqualifizierten Leistungserbringer einverstanden.

Mit meiner/unserer Unterschrift schließe(n) ich/wir im Namen des von mir/uns vertretenen Unternehmens eine Zertifizierungsvereinbarung mit der GPQG auf Basis der allgemeinen Zertifizierungsordnung, die ich/wir hiermit akzeptiere(n). Die Zertifizierungsordnung ist als Download auf der Homepage [www.gpqg.de](http://www.gpqg.de) herunterzuladen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Rechtsverbindliche Unterschrift des/der  
Vertretungsberechtigten des Antragstellers

\_\_\_\_\_  
Name in Klartext

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Rechtsverbindliche Unterschrift des/der  
Vertretungsberechtigten des Antragstellers

\_\_\_\_\_  
Name in Klartext

